

## CERTIFICAT DE PRODUIT

**DEMANDEUR:** **GUIALMI EMPRESA DE MÓVEIS METALICOS S.A.**  
Ap. 1, Aguada de Cima  
3754-908 ÁGUEDA (PORTUGAL)  
www.guialmi.pt

**N° CERTIFICAT:** 0101919

**SERIE:** **GUIA**

**PRODUIT:** Chaises pour collectivités (4 pieds en bois).

**RÉFÉRENCES INCLUSES DANS LA PORTÉE DE LA CERTIFICATION:** Voir annexe.

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES:**

	PROCEDURE ESSAI	SPECIFICATION
Chaises	EN 1022:2018 EN 1728:2012 + /AC:2013	EN 16139:2013 + /AC:2013 Niveau L1
Matériaux	Prescriptions techniques établies par TECNALIA et citées à l'annexe technique.	

**SYSTÈME DE CERTIFICATION:**

- Inspection préalable du système de production et contrôle du fabricant.
- Essai initial du type de produit.
- Surveillance, supervision et évaluation régulière du système de qualité.
- Essais périodiques des matières premières, sur échantillons prélevés en usine.
- Essais périodiques des produits finis.

*Les essais effectués conformément à ce certificat ont été réalisés par les laboratoires de TECNALIA, lesquels sont accrédités par l'ENAC comme l'établissent (entre autres) le dossier n°4/LE024.*

**Date d'entrée en vigueur :** 15.06.2021

**Date de mise à jour :** 13.06.2024

**Valable jusqu'au :** 14.12.2024

N° serie: 010191901-E

Carlos Nazabal Alsua  
Directeur Général

La présente certification est susceptible d'être modifiée, suspendue temporairement ou supprimée par TECNALIA R&I CERTIFICACION. Sa vigueur peut être confirmée consultant le site [www.tecnaliacertificacion.com](http://www.tecnaliacertificacion.com)

ANNEXE  
CERTIFICAT DE PRODUIT n: 0101919

**Spécifications de produit**

Hauteur (mm):	770.
Largeur (mm):	564.
Profondeur d'assise (mm):	435.
Matériaux:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assise: Structure métallique recouverte de mousse injectée haute densité rembourrée.</li><li>- Base fixe avec 4 pieds en bois de hêtre naturel.</li></ul>
Finitions:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procédé de vernissage.</li></ul>